

作成日 2022 年 8 月 14 日  
(最終更新日 2022 年 8 月 14 日)

## 「情報公開文書」

医学部 HP 掲載用

受付番号： 2022-1-559

### 課題名：炭酸ガスを用いた副腎静脈サンプリングの成否成績についての後ろ向き研究

#### 1. 研究の対象

2015年12月から2021年1月に当院にて原発性アルドステロン症(PA; primary aldosteronism)の診断目的に副腎静脈サンプリング(AVS)を実施された患者

#### 2. 研究期間

2022 年 9 月（倫理委員会承認後）～2023 年 12 月

#### 3. 研究目的

PAの局在診断において、ヨード造影剤アレルギーや重度の腎機能障害を有する患者には、炭酸ガスを用いたAVSが施行されてきたが、通常のヨード造影剤を用いるAVSとの成否成績の差を明らかにすること。

#### 4. 研究方法

PAに対してAVSを施行された症例のうち、ヨード造影剤の使用制限により炭酸ガス造影を用いたAVSを施行された症例と通常のヨード造影剤を使用したAVSを施行された症例の成否成績を比較検討する。

#### 5. 研究に用いる試料・情報の種類

情報： 採血結果

#### 6. 外部への試料・情報の提供

該当なし

#### 7. 研究組織

本学単独研究

#### 8. お問い合わせ先

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。  
ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、  
研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。

また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出  
ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先：

東北大学病院放射線診断科  
鎌田 裕基 医員  
宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1  
022-717-7417

研究責任者：

東北大学病院放射線診断科  
鎌田 裕基 医員  
宮城県仙台市青葉区星陵町 1-1  
022-717-7417

#### ◆個人情報の利用目的の通知に関する問い合わせ先

保有個人情報の利用目的の通知に関するお問い合わせ先：「8. お問い合わせ先」

※注意事項

以下に該当する場合にはお応えできないことがあります。

＜人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 第9章第20の1(3)＞

- ①利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に対して通知することにより、研究対象者等又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- ②利用目的を容易に知り得る状態に置くこと又は請求者に対して通知することにより、当該研究機関の権利又は正当な利益を害するおそれがある場合

#### ◆個人情報の開示等に関する手続

本学が保有する個人情報のうち、本人の情報について、開示、訂正及び利用停止を請求することができます。

保有個人情報とは、本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報です。

- 1) 診療情報に関する保有個人情報については、東北大学病院事務部医事課が相談窓口となります。詳しくは、下記ホームページ「配布物 患者さまの個人情報に関するお知らせ」をご覧ください。（※手数料が必要です。）

**【東北大学病院個人情報保護方針】**

<http://www.hosp.tohoku.ac.jp/privacy.html>

2) 1)以外の保有する個人情報については、所定の請求用紙に必要事項を記入し情報公開室受付窓口へ提出するか又は郵送願います。詳しくは請求手続きのホームページをご覧ください。（※手数料が必要です。）

**【東北大学情報公開室】**

<http://www.bureau.tohoku.ac.jp/kokai/disclosure/index.html>

**※注意事項**

以下に該当する場合には全部若しくは一部についてお応えできないことがあります。

＜人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針 第9章第20の2(1)＞

- ①研究対象者等又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
- ②研究機関の研究業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
- ③法令に違反することとなる場合